



PLYMOVENT FUME CADDIE

€ 1.600,-

De FumeCaddie™ vangt bij de bron uitlaatdampen af die afkomstig zijn uit een voertuig of apparaat dat in een binnenruimte in werking is, en voert deze uitlaatdampen vervolgens uit het gebouw af.

Artikelnummer: 515616

Categorieën: [Afzuiging](#), [Reiniging](#)

Trefwoorden: [Werkplaatsspecial](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

De FumeCaddie™ is een draagbare afzuiger voor afzuiging van voertuiguitstoot in binnenruimtes. De FumeCaddie is een mobiele afzuigunit die is ontworpen voor afzuiging bij de bron van uitlaatgassen die door elk soort voertuig of apparaat binnenshuis worden uitgestoten, om deze uitlaatgassen vervolgens uit het gebouw te verwijderen. De FumeCaddie™ kan met een gemakkelijk te gebruiken nozzle rechtstreeks worden aangesloten op de uitlaatpijp van het voertuig of apparaat.

De FumeCaddie™ kan worden aangesloten op elke slang van 100 mm en Plymovent-nozzle voor een snelle en rechtstreekse koppeling met de uitlaatpijp van een voertuig, SUV, vrachtwagen, recreatief voertuig, motorfiets of ander motortype.

De draagbare afzuigventilator van de FumeCaddie™ verwijdert de dampen bij de bron via een afzuigslang en transporteert deze naar de buitenkant van het gebouw via de afvoerslang**. De afzuiger bestaat uit een enkelfasige ventilator van 50 Hz, een stroomkabel van 5 meter en een motorstarter met thermische onderbreker, alle gemonteerd op een gemakkelijk te manoeuvreren ergonomische wagen.

Kenmerken

Compatibel met alle slangen van Plymovent
Elektrisch snoer van 5 m met stekker van 240 V
Wordt binnen 5 minuten geïnstalleerd

Aanbevolen voor

1. Onderhoudsfaciliteiten
2. Vrachtwagenreparatie

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

Kenmerken

3. Wordt binnen 5 minuten geïnstalleerd
4. Geïntegreerde thermische onderbreker
5. Uitstekende manoeuvreerbaarheid
6. Compatibel met alle Plymovent-slangen
7. Elektrische kabel van 5 meter met stekker van 240V

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

