



ESCON PLATENBANK

€ 5.420,-

Eenvoudige montage zonder bouwkundige voorzieningen. Uitermate geschikt voor gebruik in de inrit van de werkplaats. Thermisch verzinkte remtestplaten met nieuw uniek onderhoudsvrij lagersysteem.

Artikelnummer: 850816

Categorieën: [Remdiagnose](#), [Remtestbank opbouw](#)

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Eenvoudige montage zonder bouwkundige voorzieningen. Uitermate geschikt voor gebruik in de inrit van de werkplaats. Thermisch verzinkte remtestplaten met nieuw uniek onderhoudsvrij lagersysteem.

- Aansluiting 220V, geen krachtstroomgebruik
- Dynamische remkrachtmeting
- Remkracht weergave per wiel
- Remkracht verschilweergave per as
- Remkracht weergave parkeerrem
- Ingave voertuiggewicht met de standaard meegeleverde infrarood afstandsbediening

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200



e-mail: info@overlander.nl

- Automatische berekening van de vertraging bedrijfsrem en parkeerrem
- Automatisch programma met terughalen van testresultaten
- A4 print-out (optioneel) van de testresultaten
- Uitermate geschikt voor het testen van alle voertuigen met (permanente) 4x4 uitrusting
- Uitermate geschikt voor het testen van de ABS Functionaliteit

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

**EXTRA INFORMATIE**

Afmeting per remplaat	<u>148 x 62 x 5 cm.</u>
Afmetingen	<u>220 x 202 x 5 cm.</u>
Meetbereik remkracht	<u>10 KN</u>
Maximale aslast	<u>3 ton meten, 4 ton overrijden</u>
Netaansluiting	<u>230 V. – 50 Hz.</u>
Afwerking chassis	<u>thermisch verzinkt</u>

CERTIFICERING